

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2022/7/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.90	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.51	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.13	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.41	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.66	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.19	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	5.01	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.45	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.74	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.15	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.68	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.21	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.88	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.67	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.64	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.18	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.38	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.91	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.28	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.45	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.78	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.68	50	达标	烟囱	大气	
2022/7/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.07	50	达标	烟囱	大气			

		2022/7/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.44	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2022/7/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.57	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.14	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.61	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.85	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.44	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	47.90	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.17	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.86	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.06	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.84	100	达标	烟囱	大气	
2022/7/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.76	100	达标	烟囱	大气			
		2022/7/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.20	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2022/7/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.26	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.32	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.44	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.41	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.32	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.51	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气	
2022/7/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2022/7/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.31	50		烟囱	大气	
		2022/7/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.13	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.58	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.77	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.91	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.39	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.77	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.39	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.63	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.61	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	4.19	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.57	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.86	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.47	50	达标	烟囱	大气	
2022/7/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.54	50	达标	烟囱	大气			

		2022/7/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.25	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.56	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.67	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.96	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.16	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.10	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.45	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.14	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.63	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2022/7/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.19	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.13	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.76	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.52	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.43	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.97	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.03	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.06	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.52	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.87	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.19	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.37	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.26	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.38	100	达标	烟囱	大气	
2022/7/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.05	100	达标	烟囱	大气			
2022/7/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气			
2022/7/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.77	100	达标	烟囱	大气			

		2022/7/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.04	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2022/7/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.40	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.28	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.40	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.55	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.28	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
2022/7/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气			
2022/7/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气			
2022/7/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气			