

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-7-2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.19	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.44	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.11	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.44	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.43	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.98	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.37	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.59	50	达标	烟囱	大气	
2023-7-2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.52	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2023-7-2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.35	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
2023-7-2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气			
2023-7-2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气			
		2023-7-2 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-7-2 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.03	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.00	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
2023-7-2 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-7-2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.95	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.58	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.96	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.23	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.02	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.96	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.00	50	达标	烟囱	大气	
2023-7-2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.36	50	达标	烟囱	大气			

		2023-7-2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.59	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.33	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.44	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.79	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.47	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.18	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-7-2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.76	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.89	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.87	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
2023-7-2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.22	100	达标	烟囱	大气			

		2023-7-2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.28	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-7-2 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.26	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-2 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
2023-7-2 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气			
2023-7-2 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气			
2023-7-2 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气			