

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-7-5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.11	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.04	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.35	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.87	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.09	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.81	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.43	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.37	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.40	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.89	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.41	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.94	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.90	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.85	50	达标	烟囱	大气	
2023-7-5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.03	50	达标	烟囱	大气			

		2023-7-5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.99	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-7-5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.11	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.38	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.92	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
2023-7-5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气			
		2023-7-5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.82	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-7-5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.99	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.02	20	达标	烟囱	大气	
2023-7-5 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.00	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-7-5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.43	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.37	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.41	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.49	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.90	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.96	50	达标	烟囱	大气	
2023-7-5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.77	50	达标	烟囱	大气			

		2023-7-5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.02	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.03	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.59	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.20	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-7-5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.98	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.92	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.97	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
2023-7-5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气			

		2023-7-5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.42	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-7-5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
2023-7-5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气			
2023-7-5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气			
2023-7-5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气			