

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/4/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.76	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.77	50	达标	烟囱	大气			
		2024/4/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/4/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.30	100	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气			
2024/4/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/4/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/4/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.16	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/4/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.05	50	达标	烟囱
2024/4/3 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.07	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.80	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.97	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.74	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.83	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.57	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.26	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	28.57	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.86	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.05	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.86	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.15	50	达标	烟囱	大气			
2024/4/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.69	50	达标	烟囱	大气			
2024/4/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.01	50	达标	烟囱	大气			
2024/4/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.51	50	达标	烟囱	大气			

		2024/4/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.95	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/4/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气			
		2024/4/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.14	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/4/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气			