

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/5/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.94	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.15	50	达标	烟囱	大气			
		2024/5/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.20	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/5/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.78	20	达标	烟囱
2024/5/23 1:00	烟尘			mg/Nm3	3.91	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 2:00	烟尘			mg/Nm3	4.01	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 3:00	烟尘			mg/Nm3	4.55	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 4:00	烟尘			mg/Nm3	4.43	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 5:00	烟尘			mg/Nm3	4.48	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 6:00	烟尘			mg/Nm3	3.91	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 7:00	烟尘			mg/Nm3	3.89	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 8:00	烟尘			mg/Nm3	3.73	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 9:00	烟尘			mg/Nm3	3.93	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 10:00	烟尘			mg/Nm3	4.20	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 11:00	烟尘			mg/Nm3	3.84	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	4.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	4.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	4.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	4.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	4.07	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/5/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.30	50	达标	烟囱
2024/5/23 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	24.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	27.39	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.09	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.67	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.79	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.08	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.39	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.29	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.40	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.50	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.12	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.91	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.95	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.07	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.84	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.02	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.02	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.96	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.44	50	达标	烟囱	大气			

		2024/5/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.43	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/5/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.07	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气			
		2024/5/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/5/23 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气			