

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.80	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.99	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.88	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.28	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.79	50	达标	烟囱
2024/6/23 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	29.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	24.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.82	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.39	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.84	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.43	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.64	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.83	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.44	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.71	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.53	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.98	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.08	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.89	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.20	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.14	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	33.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.58	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/23 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	