

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.74	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.57	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.54	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.79	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/6/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱
2024/6/25 1:00	烟尘			mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 2:00	烟尘			mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 3:00	烟尘			mg/Nm3	2.96	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 4:00	烟尘			mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 5:00	烟尘			mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 6:00	烟尘			mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 7:00	烟尘			mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 8:00	烟尘			mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 9:00	烟尘			mg/Nm3	2.40	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 10:00	烟尘			mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 11:00	烟尘			mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.78	50	达标	烟囱
2024/6/25 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.95	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.64	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.75	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	10.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.29	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.82	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.55	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.33	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.47	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.68	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.53	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.88	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.50	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.93	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.73	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.76	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	35.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.84	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.16	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/25 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	