

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/7 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.37	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/7 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.07	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/7 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	35.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/7 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/7 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/6/7 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/7 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.69	50	达标	烟囱
2024/6/7 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.12	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.27	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.39	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.08	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	28.94	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.88	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.56	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.44	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.51	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.38	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.86	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.77	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.94	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.12	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/7 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.73	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/7 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.06	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/7 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.42	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/7 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.03	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/7 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.59	100	达标	烟囱	大气			
		2024/6/7 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/7 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/7 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
2024/6/7 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气			