

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/16 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.03	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/16 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.20	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/16 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.83	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/16 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.24	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/16 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.68	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/16 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.92	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/16 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.27	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/16 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/16 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/16 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/16 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.89	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/16 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.06	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/16 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.32	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/16 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.80	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.33	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/16 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.84	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/16 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/16 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/16 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/16 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/16 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气			