

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.52	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.19	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.46	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.22	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.48	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	32.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.29	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.45	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.34	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.60	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	35.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气			